


ESOŠO KOKU AIZSARDZĪBA

Esošais koks



Saglabājamo koku aizsardzība
Koku stumbru aizsardzība
saskaņā ar Pašvaldības prasībām

Saglabājamo koku un to sakņu sistēmas aizsargājamas, saskaņā ar Alūksnes novadas pašvaldības TN Nr.ANP/1-40/17/2204. no 24.08.2017.

1. Koku sakņu sistēmas rajonā aizliegta grunts/augsnes uzbēršana, kas pārsniedz 5 cm slāņa biezumu, kabelus un cauruļvadus jāiegulda ar rokam, izmantojot caurduršanas tehniku, neparcērtot koku saknes!
2. Nav pieļaujami būvniecības darbi, kas varētu radīt grunts ūdens izmaiņas vairāk par 50cm.
3. Ja darbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni!

Koku un to sakņu sistēmas aizsargāšana pret transporta līdzekļu mehāniskiem bojājumiem:

1. Vispirms ap koku spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli(d=60-80mm) trīs metru augstumā vai analogu, pēc tam pa perimetru nosedz ar dēļiem vai analogu materiālu un abas kārtas vismaz divas vietās savielk kopā ar stiepli vai analogu materiālu.
2. Koku sakņu sistēmas tuvumā būvniecības darbus var veikt saskaņā ar Alūksnes novadas pašvaldības TN Nr.ANP/1-40/17/2204 5. punkta prasībām.

Līdzfinansētājs:

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

REGULĒJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

PASŪTĪTĀJS:



SIA "RŪPE"

Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017-1/ALŪKSNE III
				KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNĒ	STADIJA:	BP
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		01.2018.		MARKA:	DOP
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		01.2018.		LAPAS NR.:	9
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		01.2018.	RASĒJUMS:	KOPĒJO LAPU SKAITS:	14
				Esošo koku aizsardzība	MĒROGS:	-
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS: