


## Satiksmes organizācijas shēma Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūves laikā Siguldas ielā posmā no Pils ielas līdz Siguldas ielai 6A



Ceļa zīme Nr.208  
 "Pielāgots pret  
 braucējiem"



Ceļa zīme Nr.323  
 "Maksimālā ātruma  
 ierobežojums"



Piezīmes:  
 1. Norobežojums ar vadstatņiem  
 hmin - 0,5 m;  
 2. Šāķenorobežojumā - maks.  
 2m attālumā cits no cita, slīpumā  
 1:3 (1:2) pret brauktuves malu;  
 3. Garennorobežojumā - maks.  
 5m attālumā cits no cita;  
 4. Būvdarbi tiks veikti slēdzot tikai  
 vienu brauktuves joslu, tādā  
 veidā nodrošinot nepārtrauktu  
 transporta kustību.

max. 20 m


50-60



Ceļa zīme Nr.209  
 "Pielāgots attiecībā pret  
 pretim braucējiem"



Ceļa zīme Nr.323  
 "Maksimālā ātruma  
 ierobežojums"



### PIEZĪMES:

1. Ceļa darbu vietas aprikojumu uzstādīt atbilstoši MK noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darbavietu aprikošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Darbus veic SIA "Rūpe".
3. Shēmas plānotais darbības laiks no 02.08.2021.-31.08.2021.
4. Nodrošināt piekļušanu objektiem būvdarbu izpildes laikā.
5. Mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošināt aprikojuma atbilstošu izvietojumu.
6. Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprikojuma shēmā esošajiem tehniskiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK Nr. 421 punkts 20).
7. Lietot vadstatņus (Nr.908, 909) vai barjeras (Nr.910, 911) darbu vietas norobežošanai no brauktuves. Izmantot palīgbarjeras vai signāllentes gājēju norobežošanai no darbu zonas.
8. Būvdarbi tiks veikti slēdzot tikai vienu brauktuves joslu, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu transporta kustību.
9. Uz diennakts tumšo laiku, tranšējas tiks aizbērtas ciet .
10. Norobežojums ar vadstatņiem hmin - 0,5 m.
11. Ģīčrsnorobežojumā - maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (1:2) pret brauktuves malu.
12. Garennorobežojumā - maks. 5m attālumā cits no cita.

Atbildīgais par ceļa zīmju uzstādīšanu:  
 Artis Svīklis (t.26120920)  
 26.07.2021.